

Herbatech



PROGRAMMA

PREVENZIONE E CURA DEL TAPPETO ERBOSO

Soluzioni sicure ed efficaci per la gestione del tappeto erboso professionale
100% naturali a zero impatto ambientale e di facile impiego!

GREENS -TEES

CONTENIMENTO PATOLOGIE FUNGINEE

Periodo: da Aprile a Novembre

Frequenza: ogni 15gg



Prevenzione

TRATTAMENTO FOGLIARE PREVENTIVO

PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO	
STRONG	2,5-4	Kg/Ha
SAFER	2.5	Kg/Ha

Da Aprile a Novembre

Nutrizione

PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO	
GREENER PLUS	10 a 15	Kg/Ha
RECOVERY	10 a 15	Kg/Ha
RESURRECTION	10	Kg/Ha
RUBISCO SMART	7.5	Kg/Ha

Volume d'acqua 500-600 Lt/Ha

Trattamenti a cadenza di 15 gg abbinati ai concimi fogliari secondo piano

Cura

TRATTAMENTO FOGLIARE CURATIVO

PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO	
RESOLVE	5	Kg/Ha
REMEDY	5	Kg/Ha

Volume d'acqua 500-600 Lt/Ha

Al Bisogno

TRATTARE AI PRIMI SINTOMI SU FOGLIA UMIDA O FAR PRECEDERE BREVE CICLO IRRIGUO (Syringe)

Fogliare Estivo

Periodo: Luglio e Agosto

Frequenza: ogni 15gg

TRATTAMENTO FOGLIARE ESTIVO

PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO	
SILI KAPPA	5	Kg/Ha

Volume d'acqua 500-600 Lt/Ha

N° 4 Trattamenti estivi Luglio Agosto

Stress Idrico

TRATTAMENTO UMETTANTE E BIOSTIMOLANTE RADICALE

PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO	
ONE SHOT	15-20	Kg/Ha
PROGRAM	Primo trattamento 15 successivi a 10	Kg/Ha
AMINOBOOST	3	Kg/Ha
ALGABOOST	5	Kg/Ha
ALGABOOST	5	Kg/Ha
BLACKROOT	10	Kg/Ha

Vol.acqua 1000 lt/Ha

N°1 Trattamento a Marzo durata 2 mesi

Vol.acqua 1000 lt/Ha

N°5 Trattamenti da Maggio a Settembre

Vol.acqua 1000 lt/Ha

N°2 Trattamenti Aprile e Ottobre

Far seguire immediata irrigazione 5 mm(10 minuti 180°)

METODO APPLICATIVO

Non trattare subito dopo il taglio lasciar prima cicatrizzare la foglia almeno 1-2 ore
 Trattare su foglia umida o far precedere leggera irrigazione prima del trattamento (non dopo se fogliare)
 Trattare solo nelle ore fresche della giornata evitando temperature oltre i 25°
 Applicare SILI KAPPA "da solo"(non miscibile con altri prodotti applicare da solo)

PRODOTTO Si tratta di ...

RESOLVE	Concime a base Rame e Zolfo complessati induttore di resistenza
REMEDY	Concime Potassico con microelementi chelati e terpeni
STRONG	Concime a base di Manganese e Zinco complessati induttore di resistenza
SAFER	Concime a base di Rame e Ferro complessati induttore di resistenza
SILIKAPPA	Silicato di potassio
GREENER PLUS	Rinverdente fogliare con Ferro complessato e biostimolanti
RECOVERY	Concime fogliare per il recupero del prato da stress e malattie
RESSURRECTION	Biostimolante liquido con melatonina aumenta la fotosintesi e accumula energia
RUBISCO SMART	Biostimolante + pigmento verde foto-termoprotettivo aumenta le radici e cura i danni da siccità
ONE SHOT	Umettante idratante preventivo, dry spot fino a 60 gg
PROGRAM	Umettante a programma mensile, preventivo e curativo dry spot
AMINOBOOST	5 N + 15 C accelera tutte le funzioni metaboliche
ALGABOOST	3 N + 10 C estratto da 4 tipi di alghe brune riduce e previene lo stress
BLACKROOT	Leonardite liquida del Nord Dakota (USA) stimola la radicazione e aumenta la fertilità del suolo



Funghi Primavera Autunno	CONTENIMENTO DOLLAR SPOT e FUSARIOSI				
	TRATTAMENTO RADICALE PRIMAVERA-AUTUNNO				
	PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO			
	TC/TRICKO 3	2.5	Kg/Ha	Volume d'acqua 1000 lt/Ha	N° 2-3 Trattamenti da Aprile a Giugno N° 2-3 Trattamenti da Settembre a Novembre
	BS COMBACTER	2.5	Kg/Ha		
	SPEEDY	5	Kg/Ha		
	Far seguire immediata irrigazione per far penetrare nel terreno, possibile abbinamento con agenti umettanti				
Funghi Estivi	CONTENIMENTO PYTHIUM E RHIZOCTONIA				
	TRATTAMENTO RADICALE ESTIVO				
	PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO			
	BS COMBACTER	2.5	Kg/Ha	Volume d'acqua 1000 lt/Ha	N°2 Trattamenti da Luglio ad Agosto
	SPEEDY	5	Kg/Ha		
	Far seguire immediata irrigazione per far penetrare nel terreno, possibile abbinamento con agenti umettanti				
Insetti	CONTENIMENTO LARVE ED INSETTI DANNOSI				
	TRATTAMENTO RADICALE ESTIVO				
	PRODOTTO	DOSAGGIO CONSIGLIATO			
	MB BAG CONTROL	4	Kg/Ha	Volume d'acqua 1000 lt/Ha	N°2-3 Trattamenti fine Aprile e fine Maggio N°2-3 Trattamenti Settembre e Ottobre
	Nelle finestre di infestazione da larve di insetti dannosi intervenire con n° 3 trattamenti a cadenza di 7 gg su foglia umida con 4 kg/Ha di prodotto in 800 lt/ha facendo seguire irrigazione immediata				
	Far seguire immediata irrigazione per far penetrare nel terreno, possibile abbinamento con agenti umettanti				

METODO APPLICATIVO

Microrganismi vanno applicati con alti volumi di acqua(1000 lt/Ha) o facendo seguire immediata irrigazione e con pressioni basse 2,5-3 Bar.

Le applicazioni di Umettanti e biostimolanti vanno eseguite con alti volumi di acqua (1000 lt/Ha) o facendo seguire immediata irrigazione.

PRODOTTO Si tratta di ...

TC/TRIKO3	Inoculo di funghi micorrizici con Trichoderma
BS/COMBACTER	Estratto fluido di lieviti con effetto bio-preservante e antibatterico
SPEEDY	3-0-7 + 20 C equilibratore e attivatore biologico
MB/BAG CONTROL	Inoculo di funghi micorrizici per il controllo degli insetti dannosi



Herbotech



Prime
evolution

primeevolution.com
info@primeevolution.com
[primeevolutionsrl](https://www.facebook.com/primeevolutionsrl)
[@prime_evolution](https://www.instagram.com/prime_evolution)



Herbotech

herbotech.com
info@herbotech.com
[herbotech](https://www.facebook.com/herbotech)
[@herbotech](https://www.instagram.com/herbotech)